## Flachsauggreifer (rund)

SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Artikel-Nr.:10.01.01.13239

https://www.schmalz.com/10.01.01.13239



Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Flachsauggreifer SPF > SPF 15 ED-65 G1/8-IG


# Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen



Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Elastodur Werkstoffhärte: 65 °Sh Gewinde G1: G1/8"-IG

## Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	4,1 mm
Dmax(S)	18,5 mm
Ds	16,4 mm
G1	G1/8"-IG
Н	24 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	1,5 mm

## **Technische Daten**

## Flachsauggreifer (rund)

SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Artikel-Nr.:10.01.01.13239


https://www.schmalz.com/10.01.01.13239



Attribut	Wert
Saugkraft	9,8 N
Abreißkraft	11 N
Querkraft	7,9 N
Volumen	0,758 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	13 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	15
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	6,1 g
Produktfamilie	SPF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

#### **Ersatzteile**



## SC 040 G1/8-IG

Artikel-Nr.10.01.06.02482

Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp: 040 Vakuumanschluss: G1/8"-IG Gesamtlänge: 20.7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4.1 mm

# Flachsauggreifer (rund)

SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Artikel-Nr.:10.01.01.13239

https://www.schmalz.com/10.01.01.13239





## SPF 15 ED-65 SC040

Artikel-Nr.10.01.01.12895

Flachsauger (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen

und eigenstabilen Verpackungen

Baugröße: 15

Saugerwerkstoff: Elastodur Werkstoffhärte: 65 °Sh